## **Anschlussteile**

	ArtNr.	Bezeichnung
	104820	Einsatz für Halterung G1/4" da x G1/4" di, Messing
Ţ	101427	Stützkonsole FLEX G1/4" da x G1/4" di, Messing/Kunststoff
	109420	Stützkonsole STAR G1/4" da x G1/4" di, Messing/Kunststoff
	104862	Ölrückhalteventil G1/4" da x G1/4" di, bis 60 °C, Messing (mit Kunststoffventil)
	101390	gerade Klemmverschraubung G1/4" di für Schlauch da 8 mm Alu/Kunststoff
	101391	gerade Klemmverschraubung G1/4" da für Schlauch da = 8 mm Alu/Kunststoff
	101392	gerade Klemmverschraubung G1/8" da für Schlauch da = 8 mm Alu/Kunststoff gerade Klemmverschraubung
	104821	G1/4" di für Schlauch da = 8 mm  Messing vernickelt gerade Klemmverschraubung
	104822	G1/4" da für Schlauch da = 8 mm Messing
•	104834	Reduzierung G1/4" da x G1/8" di
	104833	Reduzierung G1/8" da x G1/4" di
	104832	Reduzierung R1/2" da x G1/4" di
	109953	Reduzierung R1/8" da x G1/4" di
	109954	Reduzierung R1/4" da x G1/4" di
	104852	Doppelnippel R1/4" Messing
C. C.	104853	Muffe G1/4" Messing

## Schläuche

	ArtNr.	Bezeichnung
NAME AND ADDRESS OF THE PARTY O	PF86N	Kunststoffrohr ø 8 x 1 mm
	113864	Metallmantel Schlauch PTFE/Edelstahl Länge: 500 mm, ø 11 x 8 mm, bis 260 °C Hinweis: auch in 1000 mm und 1500 mm erhältlich